

Прививки детям

Дифтерия



Схема вакцинации

Схема вакцинации:

- V1 – в 3 месяца
- V2 – в 4,5 месяца
- V3 – в 6 месяцев.
- RV1 – в 18 месяцев
- RV2 – в 6-7 лет
- RV3 – в 14 лет*



Тяжелые осложнения дифтерии встречаются часто и связаны с действием дифтерийного экзотоксина. Его «излюбленные» мишени - сердце и нервная система

* В дальнейшем рекомендуется проводить ревакцинацию каждые 10 лет

КОРЬ

это высококонтагиозное заболевание

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...



После контакта с больным заболевают **100% лиц**, не имеющих иммунитет!

У КАЖДОГО ПЯТОГО



заболевшего корью развиваются **осложнения**

Такие как энцефалит, пневмонии, вплоть до летального исхода



Наибольший риск **опасных осложнений** - у детей до 5 лет и взрослых старше 20 лет



Против кори существуют **безопасные и эффективные** вакцины. Они проходят тщательные испытания, и за более 50 лет использования зарекомендовали себя как очень безопасные.



Доза вакцины против кори способна обеспечить **защиту** от болезни практически на **100%**.

ЛЕКАРСТВА ПРОТИВ КОРИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ !

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРЬ

Защититесь сами и защитите других - обеспечьте вакцинацию для себя и своих близких.

ВНЕСИТЕ СВОЙ ВКЛАД В ВАКЦИНАЦИЮ!



ВСЕ О ПРИВИВКАХ

Иммунизация - это наш щит от большинства инфекционных заболеваний

Чем выше уровень иммунизации, тем шире защита населения



Без вакцинации повышаются риски развитий тяжелых для здоровья последствий



ДИФТЕРИЯ

это серьезное заболевание, которое вызывается токсинами, вырабатываемыми дифтерийной коринебактерией.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ



Лихорадка



Боль в горле,
шумное
дыхание



Слабость



Серые пленки на
задней
поверхности глотки
и миндалин



ПРОФИЛАКТИКА КОРИ

КОРЬ – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто – папулезной сыпью кожных покровов.



Наиболее эффективной мерой профилактики кори является иммунизация.
Помните, что ваше здоровье и здоровье ваших детей в ваших руках!

При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит и другие.



Подробнее на
www.rosпотребнадзор.ru





Корь

Схема вакцинации

Схема вакцинации:

- **V** – в 12 месяцев,
- **RV** – в 6 лет

Корь – одно из самых заразных инфекционных заболеваний: каждый больной заражает 9 из 10 контактировавших с ним **неиммунных к кори** людей.

